



Svjedodžba br.

Certificate no.

E-2-0087

o sigurnosti elektroinstalacijskih proizvoda

Proizvod: RAZVODNA KUTIJA VODOTIJESNA
Product:

Proizvođač / Trgovačka marka: BEOPLAST d.o.o. – Bosna i Hercegovina
Manufacturer / Brand name:

Tip(ovi):
Type(s):

1) BP 449;	BP 317	(120x 80x 70mm)
2) BP 407;	BP 319	(150x110x 70mm)
3) BP 11 040;	BP 11 050	(190x140x 70mm)
4) BP 11 110;	BP 11 100	(250x200x 95mm)
5) BP 11 130;	BP 11 120; BP 11 170	(250x200x125mm)
6) BP 11 150;	BP 11 140; BP 11 160	(300x250x120mm)
7) BP 11 020;	BP 11 030	(100x100x50mm)
8) BP 11 000;	BP 11 001; BP 11 002	(80x80mm)
9) BP 11 300		(ø70x40mm)
10) BP 11060;	BP 11070; BP 11080	(190x140x100)
11) 11180;	25110;25100;17100	

Podnositelj zahtjeva: BEOPLAST d.o.o.
Applicant: Novosadska 13 , 78252 Trn -Laktaši, Bosnia and Herzegovina

Tehnički i drugi podaci:

Specification:

Napon: 400V

Zaštitna klasa: II

Stupanj zaštite: IP 55

Sastav: sve razvodne kutije su izrađene u izvedbi sa ili bez uvodnice

Napomena: Materijal izrade: ABS-1,2,3,4,5,6,7,9,10;11; POLIAMID-8

Broj i datum izvješća o ispitivanju: E-2-0644-1, 07.06.2023

Test report number and date:

ZAKLJUČAK

CONCLUSION

Utvrđeno je da karakteristike proizvoda **ZADOVOLJAVAJU** zahtjevima slijedećih normi i propisa:

It is certified that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 43/16);
- norme: HRN EN IEC 60670-1:2021.
HRN EN 60670-22:2007

Valjanost do: 07.06.2025
Valid until:

Datum: 07.06.2023
Date:



Ovlaštena osoba

Signature of authorized person

Damir Jakopović, dipl. ing. el.

Ovaj dokument vrijedi samo za proizvod i/ili robu koji su istovjetni s ispitanim uzorkom.
This document is valid only for the product identical to tested sample.



ZIK - ELEKTROLABORATORIJ
HR-10000 Zagreb, Križna 18

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU
br. E - 2 - 23 - 0644 - 1

Podnositelj zahtjeva: BEOPLAST d.o.o.

Naziv proizvoda: RAZVODNA KUTIJA VODOTIJESNA

Tip proizvoda:

1) BP 449;	BP 317	(120x 80x 70mm)
2) BP 407;	BP 319	(150x110x 70mm)
3) BP 11 040;	BP 11 050	(190x140x 70mm)
4) BP 11 110;	BP 11 100	(250x200x 95mm)
5) BP 11 130;	BP 11 120; BP 11 170	(250x200x125mm)
6) BP 11 150;	BP 11 140; BP 11 160	(300x250x120mm)
7) BP 11 020;	BP 11 030	(100x100x50mm)
8) BP 11 000;	BP 11 001; BP 11 002	(80x80mm)
9) BP 11 300		(Ø70x40mm)
10) BP 11060;	BP 11070; BP 11080	(190x140x100)
11) 11180;	25110;25100;17100	

Proizvođač/robna marka: BEOPLAST d.o.o. – Bosna i Hercegovina

Napon: 400V

Zaštitna klasa: II

Stupanj zaštite: IP55

Sastav: sve razvodne kutije su izrađene u izvedbi sa ili bez uvodnice

Napomena: Materijal izrade: ABS-1,2,3,4,5,6,7,9,10,11; POLIAMID-8

ZAKLJUČAK

Na osnovi rezultata ispitivanja utvrđeno je da proizvod ZADOVOLJAVA zahtjeve:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 43/16);
- norme: HRN EN IEC 60670-1:2021.
HRN EN 60670-22:2007

Datum ispitivanja: 07.06.2023.



Ispitao:


Damir Jakopović, dipl. ing.

Rezultati ispitivanja odnose se samo na ispitane uzorke.

Ovaj izvještaj ne smije se ni djelomično niti u cijelosti umnožavati bez pismenog odobrenja ZIK-a.

Y:\A.2.2\23-0644 BEOPLAST\23-0644-1 BEOPLAST, razv.kutija vodotijesna.docx



Svjedodžba br.

Certificate no.

E-2-0088

o sigurnosti elektroinstalacijskih proizvoda

Proizvod: KATNI RAZVODNI ORMARIĆ ZA AUTOMATSKE PREKIDAČE
Product:

Proizvođač / Trgovačka marka: BEOPLAST d.o.o. – Bosna i Hercegovina
Manufacturer / Brand name:

Tip(ovi): U1) BP 19 000; BP 21 000; BP 22 051; BP 22 041
Type(s): U2) BP 19 010; BP 21 010
U3) BP 19 020; BP 21 020
N1) BP 20 000; BP 22 000; BP 20 020; BP 20 030
N2) BP 20 010; BP 22 010
N3) BP 22090; BP 22100
P) BP 23 000; BP 23 050; BP 23 010; BP 395
MM) BP 21011; BP 22011

Podnositelj zahtjeva: BEOPLAST d.o.o.
Applicant: Novosadska 13 , 78252 Trn -Laktaši, Bosnia and Herzegovina

Tehnički i drugi podaci:

Specification:

Napon: 400V

Zaštitna klasa: II

Stupanj zaštite: IP 41

Sastav: sa ili bez sabirnice
a) izvedba: U-ugradna; N-nadgradna;
P-pancer za glavne osigurače (1 ili 5 kom); MM-multimedijski

Napomena: b) - jednoreдна izvedba za 12 ili 18 mjesta (1)
- dvoredna izvedba za 2x12 mjesta (2)
- troredna izvedba za 3x12 mjesta (3)
Materijal izrade: ABS za U i N; PC za P

Broj i datum izvješća o ispitivanju: E-2-0644-2, 07.06.2023
Test report number and date:

ZAKLJUČAK

CONCLUSION

Utvrđeno je da karakteristike proizvoda **ZADOVOLJAVAJU** zahtjevima slijedećih normi i propisa:
It is certified that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 43/16);
- norme: HRN EN IEC 60670-1:2021,
HRN EN 60670-24:2013

Valjanost do: 07.06.2025
Valid until:

Datum: 07.06.2023
Date:



Ovlaštena osoba

Signature of authorized person

Damir Jakopović, dipl. ing. el.

Ovaj dokument vrijedi samo za proizvod i/ili robu koji su istovjetni s ispitanim uzorkom.
This document is valid only for the product identical to tested sample.



ZIK - ELEKTROLABORATORIJ
HR-10000 Zagreb, Križna 18

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU
br. E - 2 - 0644 - 2

Podnositelj zahtjeva: BEOPLAST d.o.o.

Naziv proizvoda: KATNI RAZVODNI ORMARIĆ ZA AUTOMATSKE PREKIDAČE

Tip proizvoda: U1) BP 19 000; BP 21 000; BP 22 051; BP 22 041
U2) BP 19 010; BP 21 010
U3) BP 19 020; BP 21 020
N1) BP 20 000; BP 22 000; BP 20 020; BP 20 030
N2) BP 20 010; BP 22 010
N3) BP 22090; BP 22100
P) BP 23 000; BP 23 050; BP 23 010; BP 395
MM) BP 21011; BP 22011

Proizvođač/robna marka: BEOPLAST d.o.o. – Bosna i Hercegovina

Napon: 400V

Zaštitna klasa: II

Stupanj zaštite: IP41

Sastav: sa ili bez sabirnice

Napomena: a) izvedba: U-ugradna; N-nadgradna;
P-pancer za glavne osigurače (1 ili 5 kom); MM-multimedijski
b) - jednoredna izvedba za 12 ili 18 mjesta (1)
- dvoredna izvedba za 2x12 mjesta (2)
- toredna izvedba za 3x12 mjesta (3)
Materijal izrade: ABS za U i N; PC za P

ZAKLJUČAK

Na osnovi rezultata ispitivanja utvrđeno je da proizvod ZADOVOLJAVA zahtjeve:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 43/16);
- norme: HRN EN IEC 60670-1:2021
HRN EN 60670-24:2013

Datum ispitivanja: 07.06.2023



Ispitao:

Damir Jakopović, dipl. ing.

Rezultati ispitivanja odnose se samo na ispitane uzorke.

Ovaj izvještaj ne smije se ni djelomično niti u cijelosti umnožavati bez pismenog odobrenja ZIK-a.

Y:\A.2.2\23-0644 BEOPLAST\23-0644-2 BEOPLAST, katni razdjelnik.docx



Svjedodžba br.

Certificate no.

E-1-0089

o sigurnosti rasvjetnih tijela

Proizvod: RASVJETNA ARMATURA
Product:

Proizvođač / Trgovačka marka: BEOPLAST d.o.o. – Bosna i Hercegovina
Manufacturer / Brand name:

Tip(ovi): 1) BP 09 010
Type(s): 2) BP 09 000

Podnositelj zahtjeva: BEOPLAST d.o.o.
Applicant: Novosadska 13 , 78252 Trn -Laktaši, Bosnia and Herzegovina

Tehnički i drugi podaci:

Specification:

Napon: 230V~ 50Hz
Zaštitna klasa: I
Snaga: 60 Wmax
Sastav: Grlo: E27 porculansko
Za staklo s navojem GG 84,5mm
Napomena: 1) ravna (stropna) izvedba;
2) kosa (zidna) izvedba

Broj i datum izvješća o ispitivanju: E-1-23-0644-3, 07.06.2023
Test report number and date:

ZAKLJUČAK

CONCLUSION

Utvrđeno je da karakteristike proizvoda **ZADOVOLJAVAJU** zahtjevima slijedećih normi i propisa:
It is certified that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 43/16);
- norme: HRN EN IEC 60598-1:2021
HRN EN IEC 60598-2-1:2021

Valjanost do: 07.06.2025
Valid until:

Datum: 07.06.2023
Date:



Ovlaštena osoba

Signature of authorized person

Damir Jakopović, dipl. ing. el.

Ovaj dokument vrijedi samo za proizvod i/ili robu koji su istovjetni s ispitanim uzorkom.
This document is valid only for the product identical to tested sample.



ZIK - ELEKTROLABORATORIJ
HR-10000 Zagreb, Križna 18

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU
br. E - 1 - 23 - 0644 - 3

Podnositelj zahtjeva: BEOPLAST d.o.o.
Naziv proizvoda: RASVJETNA ARMATURA
Tip proizvoda: 1) BP 09 010
2) BP 09 000
Proizvođač/robna marka: BEOPLAST d.o.o. – Bosna i Hercegovina
Napon: 230V~ 50Hz
Zaštitna klasa: I
Snaga: 60Wmax
Sastav: Grlo: E27 porculansko
Napomena: Za staklo s navojem GG 84,5mm
1) ravna (stropna) izvedba; 2) kosa (zidna) izvedba

ZAKLJUČAK

Na osnovi rezultata ispitivanja utvrđeno je da proizvod ZADOVOLJAVA zahtjeve:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 43/16);
- norme: HRN EN IEC 60598-1:2021
HRN EN IEC 60598-2-1:2021

Datum ispitivanja: 07.06.2023.



Ispitao:


Damir Jakopović, dipl. ing.

Rezultati ispitivanja odnose se samo na ispitane uzorke.

Ovaj izvještaj ne smije se ni djelomično niti u cijelosti umnožavati bez pismenog odobrenja ZIK-a.

Y:\A.2.2\23-0644 BEOPLAST\23-0644-3 BEOPLAST, rasvj.armatura.docx



Svjedodžba br.

Certificate no.

E-2-0090

o sigurnosti elektroinstalacijskih proizvoda

Proizvod: INSTALACIJSKA KUTIJA S PRIBOROM
Product:

Proizvođač / Trgovačka marka: BEOPLAST d.o.o. – Bosna i Hercegovina
Manufacturer / Brand name:

Tip(ovi):
Type(s):

- 1) BP 10 000 (fi 60mm)
- 2) BP 10 010; BP 10 020; BP 10 100 (fi 60mm x45/55/70mm-modularni sistem)
- 3) BP 10 101; BP 10 102; (fi 68x45/55mm za pregradni zid)
- 4) BP 10 103 (fi 78x55 mm); BP 10 006 (100x100mm)-za pregradni zid
- 5) BP 10 040; BP 10 080; BP 10 050 (150/120/100x100mm)
BP 10 055 (160x130mm); BP 10 090 (200x150mm)
- 6) BP 10 030; BP 10 031 fi 78 mm - sa i bez poklopca
- 7) BP 12010; BP 12000; BP 12011; BP 1 040; BP 12051; BP 12050; BP 12090
(za kutije fi 60/78mm, 95x95mm, 120x100mm, 150x100mm i 200x150mm)
BP 13120 – poklopac crveni za kutiju ø60mm
- 8) BP 10045 (razvodna kutija s poklopcem 150x150mm)
- 9) BP 11060; BP 11070; BP 11080-(190x140x100mm) vodotijesne kutije
- 10) BP 13040; BP 13050; BP 13060 (obujmice za PN cijevi ø13,5; 16 i 23mm)
BP 13000 ; BP 13010 (obujmica 11-18 i 18-28mm);
BP 13130; BP 13140; BP 13150; BP 13160 obujmica za
kabele 3x1,5; 3x2,5,5x2,5mm² I 5/15-dvostruka
BP 13200 ; BP 13210 ; BP 13220 -obujmice jednostruk OR 13/16/23
- 11) BP 13100 ; BP 13110 -držač kabela jednostruki i dvostruki
- 12) BP 13170; BP 13180 ; BP 13190 -tiple -american/stiropor/gipsane ploče
- 13) 12030;12020;10070;10075;10300;10310;10400;10410;10700;10710;10060

Podnositelj zahtjeva: BEOPLAST d.o.o.
Applicant: Novosadska 13 , 78252 Trn -Laktaši, Bosnia and Herzegovina

Tehnički i drugi podaci:

Specification:

Napomena:

1,2,3) montažne kutije;
4,5,6,8,9) razvodne kutije;
7) poklopci kutija
10,11,12,13)-montažni instalacijski pribor
Materijal izrade: 1,2,3,4,5,6,11,12,13) Polipropilen / Poliamid;
7,8,9,10) Polistiren

Broj i datum izvješća o ispitivanju: E-2-0644-4, 07.06.2023

Test report number and date:

ZAKLJUČAK

CONCLUSION

Utvrđeno je da karakteristike proizvoda **ZADOVOLJAVAJU** zahtjevima slijedećih normi i propisa:

It is certified that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 43/16);
- norme: HRN EN IEC 60670-1:2021.

Valjanost do: 07.06.2025

Valid until:

Datum: 07.06.2023

Date:



Ovlaštena osoba

Signature of authorized person

Damir Jakopović, dipl. ing. el.

Ovaj dokument vrijedi samo za proizvod i/ili robu koji su istovjetni s ispitanim uzorkom.

This document is valid only for the product identical to tested sample.



ZIK - ELEKTROLABORATORIJ
HR-10000 Zagreb, Križna 18

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU
br. E - 2 - 23 - 0644 - 4

Podnositelj zahtjeva: BEOPLAST d.o.o.

Naziv proizvoda: INSTALACIJSKA KUTIJA S PRIBOROM

Tip proizvoda:

- 1) BP 10 000 (fi 60mm)
- 2) BP 10 010; BP 10 020; BP 10 100 (fi 60mm x45/55/70mm-modularni sistem)
- 3) BP 10 101; BP 10 102; (fi 68x45/55mm za pregradni zid)
- 4) BP 10 103 (fi 78x55 mm); BP 10 006 (100x100mm)-za pregradni zid
- 5) BP 10 040; BP 10 080; BP 10 050 (150/120/100x100mm)
BP 10 055 (160x130mm); BP 10 090 (200x150mm)
- 6) BP 10 030; BP 10 031 fi 78 mm - sa i bez poklopca
- 7) BP 12 010; BP 12 000; BP 12 011; BP 12 040; BP 12 051; BP 12 050; BP 12 090
(za kutije fi 60/78mm, 95x95mm, 120x100mm, 150x100mm i 200x150mm)
BP 13 120 – poklopac crveni za kutiju ø60mm
- 8) BP 10 045 (razvodna kutija s poklopcem 150x150mm)
- 9) BP11 060;BP11070;BP11080-(190x140x100mm) vodotijesne kutije
- 10)BP 13 040; BP 13 050; BP 13 060 (obujmice za PN cijevi ø13,5; 16 i 23mm)
BP 13 000 ; BP 13 010 (obujmica 11-18 i 18-28mm);
BP 13 130; BP 13 140; BP 13 150; BP 13 160 obujmica za
kabele 3x1,5; 3x2,5,5x2,5mm² i 5/15-dvostruka
BP 13 200 ; BP 13 210 ; BP 13 220 -obujmice jednostruk OR 13/16/23
- 11) BP 13 100 ; BP 13 110 -držač kabela jednostruk i dvostruk
- 12) BP 13 170; BP 13 180 ; BP 13 190 -tiple -american/stiropor/gipsane ploče
- 13) 12030;12020;10070;10075;10300;10310;10400;10410;10700;10710;10060

Proizvođač/robna marka: BEOPLAST d.o.o. – Bosna i Hercegovina

Napomena: 1,2,3) montažne kutije; 4,5,6,8,9) razvodne kutije; 7) poklopci kutija
10,11,12,13)-montažni instalacijski pribor
Materijal izrade: 1,2,3,4,5,6,11,12,13) Polipropilen / Poliamid; 7,8,9,10) Polistiren

ZAKLJUČAK

Na osnovi rezultata ispitivanja utvrđeno je da proizvod ZADOVOLJAVA zahtjeve:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 43/16);
- norme: HRN EN IEC 60670-1:2021

Datum ispitivanja: 07.06.2023.



Ispitao:

Damir Jakopović, dipl. ing.

Rezultati ispitivanja odnose se samo na ispitane uzorke.

Ovaj izvještaj ne smije se ni djelomično niti u cijelosti umnožavati bez pismenog odobrenja ZIK-a.

Y:\A.2.2\23-0644 BEOPLAST\23-0644-4 instal kutija s priborom.docx